

## Montage King Kong VUK-Upgrade-Set

Art.-Nr. 10003450



Benötigtes Werkzeug:

- PH2 Kreuz-Schraubendreher
- 5/16" Steckschlüssel oder Ring-/Maulschlüssel

Vorbereitung:

Das Gerät ausschalten und den Netzstecker entfernen. Spielfeldscheibe entfernen.


### Schritt 1: Blaue Schutzfolie abziehen

Bitte die blaue Schutzfolie von dem Plastik entfernen.



### Schritt 2: Kunststoffkeile und Schraube montieren am VUK-Plastik montieren

Die 3D- gedruckten Kunststoffkeile werden oben und unten auf dem Kunststoffwinkel des VUK-Plastiks montiert, sodass die Keile das Plastik einklemmen. Die Schraube wird von oben durch die Keile und das Plastik gesteckt. Bitte auf die richtige Anordnung achten!






### Schritt 3: Mutter entfernen und den Hex-Pfosten montieren

Die 5/16" Mutter hinter dem Gong entfernen und den 1/4" Hex-Pfosten an der Stelle montieren.



#### Schritt 4: Das VUK-Plastik montieren

Das vorbereitete VUK-Plastik gemäß den Bildern einsetzen und mit der Schraube auf den bereits eingebauten Hex-Pfosten montieren. Dabei darauf achten, dass die Aussparungen im VUK-Plastik richtig sitzen.



Nach erfolgreicher Montage kann die Spielfeldscheibe wieder eingesetzt werden, das Netzkabel angeschlossen und das Gerät gestartet werden.